

## CYLINDERS / CYLINDRES


	<b>Double standard european profile cylinder with long cam /</b>	
	<i>Cylindre europrofil normal came longue</i>	112
	• 5982 Series / Série 5982	112
	• 5982P Series / Série 5982P	113
	• 5982T Series / Série 5982T	113
	• 5982PT Series / Série 5982PT	113
	• 5982PM Series / Série 5982Pm	114
	<b>Double standard european profile cylinder with short cam /</b>	
	<i>Cylindre europrofil normal came courte</i>	115
	• 5990 Series / Série 5990	115
	• 5990P Series / Série 5990P	116
	• 5990T Series / Série 5990T	116
	• 5990PT Series / Série 5990PT	116
	• 5990PM Series / Série 5990PM	116
	<b>Double security european profile cylinder with long cam /</b>	
	<i>Cylindre europrofil de sécurité came longue</i>	117
• Serie 6982 Series / Série 6982	117	
• Serie 6982P Series / Série 6982P	118	
• Serie 6982T Series / Série 6982T	118	
• Serie 6982PM Series / Série 6982PM	118	
<b>Double security european profile cylinder with short cam /</b>		
<i>Cylindre europrofil de sécurité came courte</i>	119	
• 6990 Series / Série 6990	119	
• 6990P Series / Série 6990P	120	
• 6990T Series / Série 6990T	120	
• 6990PM Series / Série 6990PM	120	
<b>Oval and round cylinders /</b>		
<i>Cylindres ovales et ronds</i>	121	
• 5963 Series / Série 5963	121	
• 5081 Series / Série 5081	122	
• 5961 Series / Série 5961	123	
• 5962 Series / Série 5962	124	

**DOUBLE STANDARD EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH LONG CAM /  
CYLINDRE EUROPROFIL NORMAL À CAME LONGUE**



**5982 SERIES / SÉRIE 5982**


**CHARACTERISTICS /  
CARACTÉRISTIQUES**

**OPTIONAL ACCESSORIES /  
ACCESSOIRES OPTIONNELS**



- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- 15mm long cam  
*Came longue de 15mm*
- 5 pins  
*5 goupilles*
- 3 keys  
*3 clés*

DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES	
		A	B	C				








- Double cylinder  
*Cylindre double*

5982/2525/3	26	26	62	LP		1		
5982/2525/4	26	26	62	LN		1		
5982/2530/3	26	31	67	LP		1		
5982/2530/4	26	31	67	LN		1		
5982/2535/3	26	36	72	LP		1		
5982/2535/4	26	36	72	LN		1		
5982/3030/3	31	31	72	LP		1		
5982/3030/4	31	31	72	LN		1		
5982/2545/3	26	46	82	LP		1		
5982/2545/4	26	46	82	LN		1		
5982/3040/3	31	41	82	LP	1960	1		
5982/3040/4	31	41	82	LN	1970	1		
5982/3535/3	36	36	82	LP	1985	1		
5982/3535/4	36	36	82	LN	11B	1		
5982/3540/3	36	41	87	LP	1982	1		
5982/3540/4	36	41	87	LN	1991	1		
5982/3045/3	31	46	87	LP	1990	1		
5982/3045/4	31	46	87	LN	1994	1		
5982/2555/3	26	56	92	LP	1995	1		
5982/2555/4	26	56	92	LN	2994	1		
5982/3050/3	31	51	92	LP	196	1		
5982/3050/4	31	51	92	LN	184	1		
5982/3545/3	36	46	92	LP	183	1		
5982/3545/4	36	46	92	LN	192	1		
5982/4040/3	41	41	92	LP	194	1		
5982/4040/4	41	41	92	LN	296	1		
5982/2565/3	26	66	102	LP	294	1		
5982/2565/4	26	66	102	LN	P194	1		
5982/3555/3	36	56	102	LP		1		
5982/3555/4	36	56	102	LN		1		
5982/4545/3	46	46	102	LP		1		
5982/4545/4	46	46	102	LN		1		
5982/5050/3	51	51	112	LP		1		
5982/5050/4	51	51	112	LN		1		
5982/2575/3	26	76	112	LP		1		
5982/2575/4	26	76	112	LN		1		
5982/5555/3	56	56	122	LP		1		
5982/5555/4	56	56	122	LN		1		



**DOUBLE STANDARD EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH LONG CAM**  
**CYLINDRE EUROPROFIL NORMAL À CAME LONGUE**


**5982P, 5982T, 5982PT SERIES / SÉRIE 5982P, 5982T, 5982PT**

DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES		
		A	B	C					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cylinder with knob <i>Cylindre avec bouton</i></li> </ul> 	5982P2525/3	26	26	62	LP	1960	1		
	5982P2525/4	26	26	62	LN	1970	1		
	5982P2535/3	26	36	72	LP	1985	1		
	5982P2535/4	26	36	72	LN	11B	1		
	5982P3030/3	31	31	72	LP	1982	1		
	5982P3030/4	31	31	72	LN	1991	1		
	5982P2545/3	26	46	82	LP	1990	1		
	5982P2545/4	26	46	82	LN	1994	1		
	5982P3535/3	36	36	82	LP	1995	1		
	5982P3535/4	36	36	82	LN	2994	1		
					196				
					184				
					183				
					192				
					194				
					296				
					294				
					P194				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> </ul> 	5982T40/3		26	42	LP	1960	1		
	5982T40/4		26	42	LN	1970	1		
	5982T50/3		36	52	LP	1985	1		
	5982T50/4		36	52	LN	11B	1		
	5982T60/3		46	62	LP	1982	1		
	5982T60/4		46	62	LN	1991	1		
						1990			
						1994			
					1995				
					2994				
					196				
					184				
					183				
					192				
					194				
					296				
					294				
					P194				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> <li>Triangle on one side <i>Triangle d'un côté</i></li> </ul> 	5982PT2505/3	26	42	LP		1			
	5982PT2505/4	26	42	LN		1			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> <li>Key on one side and triangle on the other <i>Clé d'un côté et triangle de l'autre</i></li> </ul> 	5982PT2525/3	26	26	62	LP		1		
	5982PT2525/4	26	26	62	LN		1		
	5982PT2535/3	26	36	72	LP		1		
	5982PT2535/4	26	36	72	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> <li>Triangle on one side and knob on the other <i>Triangle d'un côté et bouton de l'autre</i></li> </ul> 	5982P25T25/3	26	26	62	LP		1		
	5982P25T25/4	26	26	62	LN		1		

**DOUBLE STANDARD EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH LONG CAM /**  
**CYLINDRE EUROPROFIL NORMAL À CAME LONGUE**

**5982PM SERIES / SÉRIE 5982PM**

DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES	
		A	B	C				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cylinder with knob <i>Cylindre avec bouton</i></li> </ul>	5982PM2525/3	26	26	62	LP	1970	1	
	5982PM2525/4	26	26	62	LN	1985	1	
	5982PM2535/3	26	36	72	LP	11B	1	
	5982PM2535/4	26	36	72	LN	1982	1	
	5982PM2545/3	26	46	82	LP	1991	1	
	5982PM2545/4	26	46	82	LN	1990	1	
						1994		
						1995		
						2994		
						196		
						184		
						183		
						192		
						194		
						296		
						294		
						P194		
						P294		




**DOUBLE STANDARD EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH SHORT CAM /**  
**CYLINDRE EUROPROFIL NORMAL CAME COURTE**

**5990 SERIES / SÉRIE 5990**


**CHARACTERISTICS /**  
**CARACTÉRISTIQUES**

**OPTIONAL ACCESSORIES /**  
**ACCESSOIRES OPTIONELS**



- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- 13.25mm short cam  
*Came courte de 13,25mm*
- 5 pins  
*5 goupilles*
- 3 keys  
*3 clés*

DESCRIPTION	REF.	MEASUREMENTS			FINISH	APPLIES TO LOCKS	UNITS
	RÉF.	DIMENSIONS			FINITIONS	APPLICABLE À SERRURES	PIÈCES
		A	B	C			











- Double cylinder  
*Cylindre double*

5990/2525/3	26	26	62	LP		1	
5990/2525/4	26	26	62	LN		1	
5990/2530/3	26	31	67	LP		1	
5990/2530/4	26	31	67	LN		1	
5990/2535/3	26	36	72	LP		1	
5990/2535/4	26	36	72	LN		1	
5990/3030/3	31	31	72	LP		1	
5990/3030/4	31	31	72	LN		1	
5990/2545/3	26	46	82	LP		1	
5990/2545/4	26	46	82	LN		1	
5990/3040/3	31	41	82	LP		1	
5990/3040/4	31	41	82	LN		1	
5990/3535/3	36	36	82	LP		1	
5990/3535/4	36	36	82	LN		1	
5990/3540/3	36	41	87	LP		1	
5990/3540/4	36	41	87	LN	196	1	
5990/3045/3	31	46	87	LP	184	1	
5990/3045/4	31	46	87	LN	183	1	
5990/2555/3	26	56	92	LP	1983	1	
5990/2555/4	26	56	92	LN	1984	1	
5990/3050/3	31	51	92	LP	1992	1	
5990/3050/4	31	51	92	LN	1990	1	
5990/3545/3	36	46	92	LP	296	1	
5990/3545/4	36	46	92	LN		1	
5990/4040/3	41	41	92	LP		1	
5990/4040/4	41	41	92	LN		1	
5990/2565/3	26	66	102	LP		1	
5990/2565/4	26	66	102	LN		1	
5990/3555/3	36	56	102	LP		1	
5990/3555/4	36	56	102	LN		1	
5990/4545/3	46	46	102	LP		1	
5990/4545/4	46	46	102	LN		1	
5990/5050/3	51	51	112	LP		1	
5990/5050/4	51	51	112	LN		1	
5990/2575/3	26	76	112	LP		1	
5990/2575/4	26	76	112	LN		1	
5990/5555/3	56	56	122	LP		1	
5990/5555/4	56	56	122	LN		1	

**DOUBLE STANDARD EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH SHORT CAM / CYLINDRE EUROPROFIL NORMAL CAME COURTE**

**5990P, 5990T, 5990PT, 5990PM SERIES / SÉRIE 5990P, 5990T, 5990PT, 5990PM**


DESCRIPTION	REF. REF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES	
		A	B	C				
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cylinder with knob <i>Cylindre avec bouton</i></li> </ul>	5990P2525/3	26	26	62	LP		1	
	5990P2525/4	26	26	62	LN	196	1	
	5990P2535/3	26	36	72	LP	184	1	
	5990P2535/4	26	36	72	LN	183	1	
	5990P3030/3	31	31	72	LP	1983	1	
	5990P3030/4	31	31	72	LN	1984	1	
	5990P2545/3	26	46	82	LP	1992	1	
	5990P2545/4	26	46	82	LN	1990	1	
	5990P3535/3	36	36	82	LP	296	1	
	5990P3535/4	36	36	82	LN		1	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> </ul>	5990T40/3		26	42	LP	196	1	
	5990T40/4		26	42	LN	184	1	
	5990T50/3		36	52	LP	183	1	
	5990T50/4		36	52	LN	1983	1	
	5990T60/3		46	62	LP	1984	1	
	5990T60/4		46	62	LN	1992	1	
						1990		
					296			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> <li>• Triangle on one side <i>Triangle d'un côté</i></li> </ul>	5990PT2505/3	26	42	LP		1		
	5990PT2505/4	26	42	LN		1		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> <li>• Key on one side and triangle on the other <i>Clé d'un côté et triangle de l'autre</i></li> </ul>	5990PT2525/3	26	26	62	LP		1	
	5990PT2525/4	26	26	62	LN		1	
	5990PT2535/3	26	36	72	LP		1	
	5990PT2535/4	26	36	72	LN		1	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> <li>• Triangle on one side and knob on the other <i>Triangle d'un côté et bouton de l'autre</i></li> </ul>	5990P25T25/3	26	26	62	LP		1	
	5990P25T25/4	26	26	62	LN		1	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cylinder with knob <i>Cylindre avec bouton</i></li> </ul>	5990PM2525/3	26	26	62	LP	196	1	
	5990PM2525/4	26	26	62	LN	184	1	
	5990PM2535/3	26	36	72	LP	183	1	
	5990PM2535/4	26	36	72	LN	1983	1	
	5990PM2545/3	26	46	82	LP	1984	1	
	5990PM2545/4	26	46	82	LN	1992	1	
					1990			
					296			

**DOUBLE SECURITY EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH LONG CAM /**  
**CYLINDRE EUROPROFIL DE SÉCURITÉ CAME LONGUE**

**6982 SERIES / SÉRIE 6982**

**CHARACTERISTICS /**  
**CARACTÉRISTIQUES**

**OPTIONAL ACCESSORIES /**  
**ACCESSOIRES OPTIONELS**







- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- 15mm long cam  
*Came longue de 15mm*
- Anti-drill bolts  
*Verrous antiperçage*
- 5 stainless steel pins  
*5 goupilles en inoxydable*
- 5 keys  
*5 clés*


DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES	
		A	B	C				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> </ul>	6982/2525/3	26	26	62	LP		1	
	6982/2525/4	26	26	62	LN		1	
	6982/2530/3	26	31	67	LP		1	
	6982/2530/4	26	31	67	LN		1	
	6982/2535/3	26	36	72	LP		1	
	6982/2535/4	26	36	72	LN	4100	1	
	6982/3030/3	31	31	72	LP	4000	1	
	6982/3030/4	31	31	72	LN	1960	1	
	6982/2545/3	26	46	82	LP	1970	1	
	6982/2545/4	26	46	82	LN	1985	1	
	6982/3040/3	31	41	82	LP	11B	1	
	6982/3040/4	31	41	82	LN	1982	1	
	6982/3535/3	36	36	82	LP	1991	1	
	6982/3535/4	36	36	82	LN	1990	1	
	6982/3540/3	36	41	87	LP	1994	1	
	6982/3540/4	36	41	87	LN	1995	1	
	6982/3045/3	31	46	87	LP	2994	1	
	6982/3045/4	31	46	87	LN	196	1	
	6982/2555/3	26	56	92	LP	184	1	
	6982/2555/4	26	56	92	LN	183	1	
6982/3050/3	31	51	92	LP	192	1		
6982/3050/4	31	51	92	LN	194	1		
6982/3545/3	36	46	92	LP	296	1		
6982/3545/4	36	46	92	LN	294	1		
6982/4040/3	41	41	92	LP	P194	1		
6982/4040/4	41	41	92	LN	P294	1		
6982/3555/3	36	56	102	LP		1		
6982/3555/4	36	56	102	LN		1		
6982/4545/3	46	46	102	LP		1		
6982/4545/4	46	46	102	LN		1		

**DOUBLE SECURITY EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH LONG CAM /  
CYLINDRE EUROPROFIL DE SÉCURITÉ CAME LONGUE**

**6982P, 6982T, 6982PM SERIES  
/ SÉRIE 6982P, 6982T, 6982PM**

DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES		
		A	B	C					
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cylinder with knob <i>Cylindre avec bouton</i></li> </ul>	6982P2525/3	26	26	62	LP	4000, 4100, 1960,	1		
	6982P2525/4	26	26	62	LN	1970, 1985, 11B,	1		
	6982P2535/3	26	36	72	LP	1982, 1991,	1		
	6982P2535/4	26	36	72	LN	1990, 1994, 1995,	1		
	6982P3030/3	31	31	72	LP	2994, 196, 184	1		
	6982P3030/4	31	31	72	LN	183, 192, 194	1		
	6982P2545/3	26	46	82	LP	296, 294, P194	1		
	6982P2545/4	26	46	82	LN	P294	1		

 <ul style="list-style-type: none"> <li>Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> </ul>	6982T40/3		26	42	LP	4000, 4100,	1		
	6982T40/4		26	42	LN	1960, 1970, 1985	1		
	6982T50/3		36	52	LP	11B, 1982, 1991	1		
	6982T50/4		36	52	LN	1990, 1994, 1995	1		
	6982T60/3		46	62	LP	2994, 196, 184	1		
	6982T60/4		46	62	LN	183, 192, 194	1		
						296, 294, P194			
						P294			


 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cylinder with knob <i>Cylindre avec bouton</i></li> </ul>	6982PM2525/3	26	26	62	LP	4000, 4100	1		
	6982PM2525/4	26	26	62	LN	1960, 1970, 1985	1		
	6982PM2535/3	26	36	72	LP	11B, 1982, 1991	1		
	6982PM2535/4	26	36	72	LN	1990, 1994, 1995	1		
	6982PM2545/3	26	46	82	LP	2994, 196, 184	1		
	6982PM2545/4	26	46	82	LN	183, 192, 194	1		
						296, 294, P194			
						P294			

**DOUBLE SECURITY EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH SHORT CAM /**  
**CYLINDRE EUROPROFIL DE SÉCURITÉ CAME COURTE**

**6990 SERIES / SÉRIE 6990**

**CHARACTERISTICS /**  
**CARACTÉRISTIQUES**

**OPTIONAL ACCESSORIES /**  
**ACCESSOIRES OPTIONELS**







- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- 13.25mm long cam  
*Came longue de 13,25mm*
- Anti-drill bolts  
*Verrous antiperçage*
- 5 stainless steel pins  
*5 goupilles en inoxydable*
- 5 keys  
*5 clés*


DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES		
		A	B	C					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> </ul>	6990/2525/3	26	26	62	LP		1		
	6990/2525/4	26	26	62	LN		1		
	6990/2530/3	26	31	67	LP		1		
	6990/2530/4	26	31	67	LN		1		
	6990/2535/3	26	36	72	LP		1		
	6990/2535/4	26	36	72	LN		1		
	6990/3030/3	31	31	72	LP		1		
	6990/3030/4	31	31	72	LN		1		
	6990/2545/3	26	46	82	LP		1		
	6990/2545/4	26	46	82	LN		1		
	6990/3040/3	31	41	82	LP		1		
	6990/3040/4	31	41	82	LN	196	1		
	6990/3535/3	36	36	82	LP	184	1		
	6990/3535/4	36	36	82	LN	183	1		
	6990/3540/3	36	41	87	LP	1983	1		
	6990/3540/4	36	41	87	LN	1984	1		
	6990/3045/3	31	46	87	LP	1992	1		
	6990/3045/4	31	46	87	LN	1990	1		
	6990/2555/3	26	56	92	LP	296	1		
	6990/2555/4	26	56	92	LN		1		
6990/3050/3	31	51	92	LP		1			
6990/3050/4	31	51	92	LN		1			
6990/3545/3	36	46	92	LP		1			
6990/3545/4	36	46	92	LN		1			
6990/4040/3	41	41	92	LP		1			
6990/4040/4	41	41	92	LN		1			
6990/3555/3	36	56	102	LP		1			
6990/3555/4	36	56	102	LN		1			
6990/4545/3	46	46	102	LP		1			
6990/4545/4	46	46	102	LN		1			


**DOUBLE SECURITY EUROPEAN PROFILE CYLINDER WITH SHORT CAM /**  
**CYLINDRE EUROPROFIL DE SÉCURITÉ CAME COURTE**

**6990P, 6990T, 6990PM SERIES**  
**/ SÉRIE 6990P, 6990T, 6990PM**


DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES		
		A	B	C					
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cylinder with knob <i>Cylindre avec bouton</i></li> </ul>	6990P2525/3	26	26	62	LP	196	1		
	6990P2525/4	26	26	62	LN	184	1		
	6990P2535/3	26	36	72	LP	183	1		
	6990P2535/4	26	36	72	LN	1983	1		
	6990P3030/3	31	31	72	LP	1984	1		
	6990P3030/4	31	31	72	LN	1992	1		
	6990P2545/3	26	46	82	LP	1990	1		
	6990P2545/4	26	46	82	LN	296	1		

 <ul style="list-style-type: none"> <li>Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> </ul>	6990T40/3	26	42	LP	196	1		
	6990T40/4	26	42	LN	184	1		
	6990T50/3	36	52	LP	183	1		
	6990T50/4	36	52	LN	1983	1		
	6990T60/3	46	62	LP	1984	1		
	6990T60/4	46	62	LN	1992	1		
					1990			
					296			


 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cylinder with knob <i>Cylindre avec bouton</i></li> </ul>	6990PM2525/3	26	26	62	LP	196	1		
	6990PM2525/4	26	26	62	LN	184	1		
	6990PM2535/3	26	36	72	LP	183	1		
	6990PM2535/4	26	36	72	LN	1983	1		
	6990PM2545/3	26	46	82	LP	1984	1		
	6990PM2545/4	26	46	82	LN	1992	1		
						1990			
						296			

**CHARACTERISTICS /  
CARACTÉRISTIQUES**
**OPTIONAL ACCESSORIES /  
ACCESSOIRES OPTIONELS**


- Small oval cylinder  
*Petit cylindre ovale*
- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- Two cams  
*Deux cames*
- 3 keys  
*3 clés*



DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES	
		A	B	C				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> </ul>	5963/2222/3	22	22	54	LP		1	
	5963/2222/4	22	22	54	LN		1	
	5963/2525/3	26	26	62	LP		1	
	5963/2525/4	26	26	62	LN		1	
	5963/3030/3	31	31	72	LP	1963	1	
	5963/3030/4	31	31	72	LN	1975	1	
	5963/3535/3	36	36	82	LP		1	
	5963/3535/4	36	36	82	LN		1	
	5963/4040/3	41	41	92	LP		1	
	5963/4040/4	41	41	92	LN		1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> </ul>	5963T36/3	22	36	LP	1963	1		
	5963T36/4	22	36	LN	1975	1		




CHARACTERISTICS /  
CARACTÉRISTIQUES

- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- With cams and rods  
*Avec cames et tiges*
- 3 keys  
*3 clés*


OPTIONAL ACCESSORIES /  
ACCESSOIRES OPTIONNELS

DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES	
		A	B	C				




- Double cylinder  
*Cylindre double*
- Oval  
*Ovale*

5081/3030/3	26,5	26,5	74	LP	1981	1		
5081/3030/4	26,5	26,5	74	LN		1		



- Double cylinder  
*Cylindre double*
- Round  
*Rond*


5181/3030/3	26,5	26,5	74	LP	11981	1		
5181/3030/4	26,5	26,5	74	LN		1		


**CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES**

- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- With cams and rods  
*Avec cames et tiges*
- 3 keys 3 clés


**OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES OPTIONELS**


DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES	
		A	B	C				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> <li>• Oval <i>Ovale</i></li> </ul>	5961/2525/3	25	25	64	LP	1961	1	
	5961/2525/4	25	25	64	LN		1	
	5961/3030/3	30	30	74	LP		1	
	5961/3030/4	30	30	74	LN		1	




CHARACTERISTICS /  
CARACTÉRISTIQUES

OPTIONAL ACCESSORIES /  
ACCESSOIRES OPTIONELS




- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- With cams and rods  
*Avec cames et tiges*
- 3 keys  
*3 clés*

DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES	
		A	B	C				




- Double cylinder  
*Cylindre double*
- Round  
*Rond*

5962/2525/3	25	25	64	LP		1		
5962/3030/3	25	25	64	LN	1962	1		
5962/4040/3	40	40	94	LP		1		



- Single cylinder  
*Demi cylindre*
- Round  
*Rond*

5962T30/3			30	LP		1		
5962T40/3			40	LN	1962	1		


**CHARACTERISTICS /  
CARACTÉRISTIQUES**
**OPTIONAL ACCESSORIES /  
ACCESSOIRES OPTIONNELS**


- Oval cylinders  
*Cylindres ovales*
- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- With cams and rods  
*Avec cames et tiges*
  
- 3 keys  
*3 clés*

DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES		
		A	B	C					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> <li>• Normal key <i>Clé normale</i></li> </ul>	5964/2525/3	25	25	66	LP	1964	1		
	5964/2525/4	25	25	66	LN		1		
	5964/3030/3	30	30	76	LP		1		
	5964/3030/4	30	30	76	LN		1		
	5964/4040/3	40	40	96	LP		1		
	5964/4040/4	40	40	96	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder with knob <i>Cylindre double avec bouton</i></li> <li>• Normal key <i>Clé normale</i></li> </ul>	5964P3030/3	30	30	76	LP	1964	1		
	5964P3030/4	30	30	76	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> <li>• Normal key <i>Clé normale</i></li> </ul>	5964T25/3		25		LP	1964	1		
	5964T25/4		25		LN		1		
	5964T30/3		30		LP		1		
	5964T30/4		30		LN		1		
	5964T40/3		40		LP		1		
	5964T40/4		40		LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> <li>• Security key <i>Clé de sécurité</i></li> </ul>	6964/3030/3	30	30	76	LP	1964	1		
	6964/3030/4	30	30	76	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> <li>• Security key <i>Clé de sécurité</i></li> </ul>	6964T30/3		30		LP	1964	1		
	6964T30/4		30		LN		1		

CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES OPTIONNELS




- Oval cylinders  
*Cylindres ovales*
- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- With cams and rods  
*Avec cames et tiges*
- 3 keys  
*3 clés*



DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES		
		A	B	C					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> <li>• Normal key <i>Clé normale</i></li> </ul>	5968/2525/3	25	25	66	LP	1968	1		
	5968/2525/4	25	25	66	LN		1		
	5968/3030/3	30	30	76	LP		1		
	5968/3030/4	30	30	76	LN		1		
	5968/4040/3	40	40	96	LP		1		
	5968/4040/4	40	40	96	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder with knob <i>Cylindre double avec bouton</i></li> <li>• Normal key <i>Clé normale</i></li> </ul>	5968P3030/3	30	30	76	LP	1968	1		
	5968P3030/4	30	30	76	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> <li>• Normal key <i>Clé normale</i></li> </ul>	5968T25/3			25	LP	1968	1		
	5968T25/4			25	LN		1		
	5968T30/3			30	LP		1		
	5968T30/4			30	LN		1		
	5968T40/3			40	LP		1		
	5968T40/4			40	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> <li>• Security key <i>Clé de sécurité</i></li> </ul>	6968/3030/3	30	30	76	LP	1968	1		
	6968/3030/4	30	30	76	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Single cylinder <i>Demi cylindre</i></li> <li>• Security key <i>Clé de sécurité</i></li> </ul>	6968T30/3			30	LP	1968	1		
	6968T30/4			30	LN		1		

CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES OPTIONNELS



- Oval cylinders  
*Cylindres ovales*
- Brass body  
*Corps en laiton*
- Brass rotors  
*Rotors en laiton*
- With cams and rods  
*Avec cames et tiges*
- 3 keys / 3 clés



DESCRIPTION	REF. RÉF.	MEASUREMENTS DIMENSIONS			FINISH FINITIONS	APPLIES TO LOCKS APPLICABLE À SERRURES	UNITS PIÈCES		
		A	B	C					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder <i>Cylindre double</i></li> </ul>	5979/3030/3	30	30	76	LP	1979	1		
	5979/3030/4	30	30	76	LN		1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Double cylinder with knob <i>Cylindre double avec bouton</i></li> </ul>	5979P3030/3	30	30	76	LP	1979P	1		
	5979P3030/4	30	30	76	LN		1		