


cierra con manilla hacia arriba

Se consigue crear un sistema de cierre que cierra con manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave

MULTIPUNTO MANILLA INVERTIDA



SERIE 202

características

- Cerradura de 3 puntos con cierre con accionamiento de manilla hacia arriba.
- Condena mediante llave y palanca central.
- Entre eje 92 mm.
- Picaporte reversible de 11 mm.
- Picaporte regulable en 5 mm., excepto en entrada de 30 mm.
- Frente inoxidable.
- Caja zincada de 15 mm.
- Cuadrillo de 8 mm.
- Agujero a 21,5 de cuadrillo para atado pasante de manilla.

accesorios opcionales

- Entradas hasta 50 mm.
- Cerraderos según cerradura y perfil.
- Gama completa de cilindros desde 60 mm. a 140 mm. con llave normal o llave de seguridad.

PORTE LOURDE	FRENTE	REF.	A	B
		202/30/6U	37,5	22,5
		202/33/6U	40,5	25,5
		202/35/6U	42,5	27,5
		202/30/6AN	42	27
		202/33/6AN	45	30
		202/35/6AN	47	32


Cerraderos: ver opciones en la página 7.

CÁMARA EUROPEA	FRENTE	REF.	A	B
		202/30/6L	42	27
		202/33/6L	45	30
		202/35/6L	47	32

Cerraderos: ver opciones en la página 7.
Para otros perfiles posibilidad de frente de 16 mm.

MULTIPUNTO MANILLA INVERTIDA

SERIE 302



características

- Cerradura con cierre con accionamiento de manilla hacia arriba. Cierra alto / bajo.
- Condena mediante llave y palanca central.
- Entre eje 92 mm.
- Picaporte reversible de 11 mm.
- Picaporte regulable en 5 mm., excepto en entrada de 30 mm.
- Frente inoxidable.
- Caja zincada de 15 mm.
- Cuadradillo de 8 mm.
- Agujero a 21,5 de cuadradillo para atado pasante de manilla.
- Entradas hasta 50 mm.

accesorios opcionales

- Cerraderos según cerradura y perfil.
- Gama completa de cilindros desde 60 mm. a 140 mm. con llave normal o llave de seguridad.

PORTE LOURDE	FRENTE	REF.	A	B
		302/30/6U	37,5	22,5
		302/33/6U	40,5	25,5
		302/35/6U	42,5	27,5
		302/30/6AN	42	27
		302/33/6AN	45	30
		302/35/6AN	47	32


Cerraderos: ver opciones en la página 7.

CÁMARA EUROPEA	FRENTE	REF.	A	B
		302/30/6L	42	27
		302/33/6L	45	30
		302/35/6L	47	32


Cerraderos: ver opciones en la página 7.

Para otros perfiles posibilidad de frente de 16 mm.


CERRADEROS PARA PORTE LOURDE




CE202/6LAN
Inox. central para serie 202-302




CE202S/6LAN
Inox. alto/bajo para serie 202




CE202/6U
Inox. central en U para serie 202-302




CE202S/6U
Inox. alto/bajo en U para serie 202




CE202/1NRS
Metálico pintado en negro central regulable para serie 202-302





CE202S/1NRS
Metálico pintado en negro alto/bajo regulable para serie 202





CERRADEROS PARA PERFIL DE PUERTA BALCONERA





CE202/1NR
Metálico pintado en negro central regulable para serie 202-302





CE202S/1NR
Metálico pintado en negro alto/bajo regulable para serie 202





CE202/6LR20
Inox. central regulable para serie 202-302




CE202S/6LR20
Inox. alto/bajo regulable para serie 202



CE202/6LR18
Inox. central regulable para serie 202-302



CE202S/6LR18
Inox. alto/bajo regulable para serie 202





www.cvl.es

Sistemas Valle Léniz

Polígono Arbi Zelai

Apdo 6, 20550 Aretxabaleta

Gipuzkoa (Spain)

Tel: +34 943 79 10 16

Fax: +34 943 79 25 46

cvl@cvl.es