

CVLDP0050
1. Nombre y código de identificación:

Producto: Dispositivo antipánico de sobreponer con un punto central de cierre, serie 5000

2. Nombre y dirección del fabricante:

Nombre: Sistemas Valle Leniz, S.L.U.

Dirección completa: Polígono Arbi Zelai Apartado6, 20550 Aretxabaleta, Gipuzkoa (Spain)

3. Uso previsto:

Para uso en puertas situadas en rutas de evacuación.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 1

5. Organismo notificado:

Nombre y nº: Tecnalía R&I Certificación S.L. nº:1239

Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo y Evaluación del CPF

Sistema de evaluación: Sistema 1

Documento emitido y fecha de emisión: Certificado nº 1239/CPR/0801208 03-02-2011

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales (clasificación)	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Categoría de uso	3	EN 1125:2008
Durabilidad	7	
Masa de puerta	6	
Capacidad para uso en puertas cortafuego/estancas al humo	B	
Seguridad de personas	1	
Resistencia a la corrosión y a la temperatura	4	
Seguridad de bienes	2	
Proyección de la barra horizontal	2	
Tipo de operación de la barra horizontal	A	
Campo de aplicación de la puerta	B	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:



Olaia Elgoro - Director Gerente

Aretxabaleta, 20 de julio del 2016