# CVLDP0060

**1. Nombre y código de identificación:**
*Producto:* Dispositivo antipánico de sobreponer con dos puntos verticales de cierre, serie 6000

**2. Nombre y dirección del fabricante:**
*Nombre:* Sistemas Valle Leniz, S.L.U.
*Dirección completa:* Polígono Arbi Zelai Apartado6, 20550 Aretxabaleta, Gipuzkoa (Spain)

**3. Uso previsto:**
Para uso en puertas situadas en rutas de evacuación.

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**
Sistema 1

**5. Organismo notificado:**
*Nombre y nº:* Tecnalia R&I Certificación S.L. nº:1239
*Tarea realizada:* Ensayos iniciales de tipo y Evaluación del CPF
*Sistema de evaluación:* Sistema 1
*Documento emitido y fecha de emisión:* Certificado nº 1239/CPR/0801201 04-05-2006

**6. Prestaciones declaradas:**

| ***Características esenciales (clasificación)*** | ***Prestaciones*** | ***Especificación técnica armonizada*** |
|---|---|---|
| Categoría de uso | 3 | EN 1125:2008 |
| Durabilidad | 7 | |
| Masa de puerta | 6 | |
| Capacidad para uso en puertas cortafuego/estancas al humo | B | |
| Seguridad de personas | 1 | |
| Resistencia a la corrosión y a la temperatura | 4 | |
| Seguridad de bienes | 2 | |
| Proyección de la barra horizontal | 2 | |
| Tipo de operación de la barra horizontal | A | |
| Campo de aplicación de la puerta | C | |

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Olaia Elkoro - Director Gerente

Aretxabaleta, 20 de julio del 2016