

**CVLDP0055**
**1. Nombre y código de identificación:**

*Producto:* Dispositivo antipánico con cerradura de embutir con un punto central de cierre, serie 5500 + serie 400T

**2. Nombre y dirección del fabricante:**

*Nombre:* Sistemas Valle Leniz, S.L.U.

*Dirección completa:* Polígono Arbi Zelai Apartado6, 20550 Aretxabaleta, Gipuzkoa (Spain)

**3. Uso previsto:**

Para uso en puertas situadas en rutas de evacuación.

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:**

Sistema 1

**5. Organismo notificado:**

*Nombre y nº:* CERTINALIA, S.L.U. (TECNALIA Group) nº 1239

*Tarea realizada:* Ensayos iniciales de tipo y Evaluación del CPF

*Sistema de evaluación:* Sistema 1

*Documento emitido y fecha de emisión:* Certificado nº 1239/CPR/0801204 04-05-2006

**6. Prestaciones declaradas:**

<b>Características esenciales (clasificación)</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Especificación técnica armonizada</b>
Categoría de uso	3	EN 1125:2008
Durabilidad	7	
Masa de puerta	6	
Capacidad para uso en puertas cortafuego/estancas al humo	B	
Seguridad de personas	1	
Resistencia a la corrosión y a la temperatura	4	
Seguridad de bienes	2	
Proyección de la barra horizontal	2	
Tipo de operación de la barra horizontal	A	
Campo de aplicación de la puerta	A	

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:



José Ramón Alonso - Director General

Aretxabaleta, 05 de mayo del 2026